



Produktübersicht
Sommaire des produits ■ ■ ■



Schöne Schattenseiten.
Sans l'ombre d'un doute.



Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
■ ■ ■ setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.




*Toute la variété, tout le charme
et toute la beauté de la vie
se composent de lumière et d'ombres.*

Leo Tolstoi


STOBAG – Premium Swiss Quality

Schöne Schattenseiten.

Sans l'ombre d'un doute.



Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.



Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender Schweizer Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen für alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren.

Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.

L'ombre représente indéniablement une qualité de vie. L'exigence de confort, de fonctionnalité et de design nous poussent en permanence, et ce depuis 1964, à développer des solutions innovantes.

Balcons, terrasses, jardins d'hiver ou façades, en tant que leader sur le marché suisse, nous vous offrons une large palette de systèmes d'ombrage individualisés qui répondent à toutes les exigences. D'astucieuses options de confort vous permettent d'agrandir et d'automatiser en toute facilité votre oasis d'ombre.

Plongez dans le monde stimulant des couleurs et des formes. Découvrez la fantastique symbiose de la qualité, de la technique et du design.





Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

Funktion & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Fachbetrieben, Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.

Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualité & sécurité

La longévité et la qualité sans compromis de nos produits sont garanties. L'utilisation conséquente de matériaux de qualité, d'une fabrication moderne et respectueuse de l'environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents sont à l'origine d'une telle garantie.

Fonctionnalité & technique

Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera demain également!

Esthétique & design

Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. L'influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. C'est pourquoi tous les stores STOBAG s'adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences. Choisissez parmi plus de 350 dessins de toile et d'innombrables couleurs d'armatures pour obtenir une harmonie parfaite entre architecture et environnement.

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.



Premium Swiss Quality 



▲ SIGMA S7000



▲ MESABOX S9170



▲ SELECT-BETA S8180



▲ SELECT-STOBOSCOPE S8130/2



▲ ALFRESCO P4000



▲ SELECT-PLUS S8133

▼ JUMBO S2160/2

▼ TENDABOX BX3000





▲ SELECT S8130 mit Komfortoption Volant-Plus / avec option de confort Volant-Plus



▲ SIRO SR5000



▲ OMBRAMOBIL OS4000



▲ RESOBOX BX8000

▼ CASABOX BX2000





▲ VERTICAL S4110



▲ VISOMBRA FS6000



▲ TARGA-PLUS PS6100



▲ UNIVERSAL US3910



▼ BOXMOBIL OS7000



▲ PERGOLINO P3500

▼ TERRADO GP5110





▲ VENTOSOL VS5600



▲ METRO-BOX FS4200

▼ SECURE FL1000



▲ VENTOSOL-LUNERO VD5400

▼ ARCADA-PLUS PS3300



**Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!
Demandez-nous d'autres brochures!**

Download der Prospekte im PDF-Format:
Télécharge de prospectus au format PDF:
www.stobag.com



Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen
Stores à bras articulés et bras télescopiques



Typ / Type


	SIGMA S7000	SIGMA S7200	SIGMA-VARIOX S7400	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBAMATIC S8135	SELECT-STOBOSCOPE S8130/2
Totalbreite min. / largeur totale min. Totalbreite max. / largeur totale max.	150 cm 550 cm	150 cm 550 cm	180 cm 550 cm	177 cm 500 cm	190 cm 600 cm	1170 cm 1800 cm	170 cm 600 cm	285 cm 1800 cm
Ausladung min. / avancée min. Ausladung max. / avancée max.	120 cm 250 cm	120 cm 300 cm	150 cm 300 cm	150 cm 250 cm	150 cm 350 cm	140 cm 1400 cm	140 cm 350 cm	250 cm 350 cm
Totalhöhe min. / hauteur min. Totalhöhe max. / hauteur max.	—	—	—	—	—	—	—	—
Wandmontage / montage en façade Neigungswinkel / angle de chute	—	● 5°–40°	● 0°–70°	● 0°–60°	● 0°–68°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°
Deckenmontage / montage sous dalle Neigungswinkel / angle de chute	● 5°–68°	—	● 0°–70°	● 9°–90°	● 9°–90°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°
Dachsparrenmontage / montage sur chevrons Neigungswinkel / angle de chute	—	—	—	+	+	+	+	+
Leibungsmontage / montage en embrasure Neigungswinkel / angle de chute	—	—	● 0°–70°	—	—	—	—	—
Montage auf Unterkonstruktion / montage sur sous-construction	—	—	—	—	—	—	—	—
Freistehende Montage / montage autoportant Neigungswinkel / angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—
Motorantrieb / tirage par moteur	+	+	+	+	+	+	+	●

● Standard
Standard

+ Optional
En option

— Nicht möglich
Pas possible


- Spezialausführung 400 cm: Totalbreite min. 460 cm, 5°–25° Neigungswinkel, keine Dachsparrenmontage
Modèle spécial 400 cm: Largeur totale min. 460 cm, angle de chute de 5°–25°, sans montage sur chevrons
- Gelenkarm hinten (2. Gelenkarm vorne 30°)
Bras articulé à l'arrière (2^{ème} bras articulé devant 30°)
- Max. Dimension 650 x 350 cm oder 600 x 400 cm
Dimension max. 650 x 350 cm ou 600 x 400 cm
- Ab Dimension 600 x 350 cm mit Motorantrieb
À partir d'une dimension de 600 x 350 cm avec moteur



Cassettenmarkisen
Stores à caisson



Freistehende Beschattung
Stores doubles sur pieds



Seitenbeschattung
Ombfrage latéral



Fallarm- / Ausstell
Stores à project

SELECT-PLUS S8133	SELECT-BETA S8180	JUMBO S2160/2	RESOBOX BX8000	MESABOX S9170	TENDABOX BX3000	CASABOX BX2000	SELECT-BOX S8250	BOXMOBIL OS7000	OMBRA MOBIL OS4000	SIRO SR4000	SIRO SR5000	SIRO-FLEX SR6000	METRO S3110	METRO-FALLA FS5750
115 cm 775 cm	250 cm 600 cm	395 cm 1800 cm	200 cm 1800 cm	350 cm 700 cm	195 cm 3650 cm	188 cm 500 cm	170 cm 600 cm	210 cm 662 cm	315 cm 555 cm	120 cm 200 cm	120 cm 200 cm	120 cm 200 cm	40 cm 450 cm	40 cm 450 cm
150 cm 350 cm	235 cm 310 cm	350 cm 500 cm	150 cm 400 cm	250 cm 400 cm	150 cm 3400 cm	160 cm 300 cm	140 cm 350 cm	300 cm 700 cm	300 cm 450 cm	100 cm 250 cm	100 cm 400 cm	100 cm 400 cm	50 cm 175 cm	50 cm 120 cm
—	—	—	—	—	—	—	—	300 cm 303 cm	260 cm	—	—	—	—	—
● 0°–60°	● 20°–60°	● 5°–22°	● 0°–40°	● 0°–70°	● 0°–85°	● 0°–80°	● 5°–60°	—	+	● 10°–20°	●	●	● 6 ● 0°–90° 0°–170°	● 0°–90° 0°–170°
● 0°–60°	● 20°–60°	+	● 0°–40°	● 0°–90°	● 0°–85°	● 5°–90°	● 5°–60°	—	—	●	●	● 6 ● 0°–90° 0°–170°	● 0°–90° 0°–170°	● 0°–90° 0°–170°
+	+	—	—	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	0°–85°	5°–90°	5°–60°	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	● 5°–35°	● 10°–20°	—	—	—	—	—
+	+	●	●	●	4 ● / +	+	+	5 ● / +	+	—	—	—	+	+

⁵ Ab 612 cm Totalbreite zwingend Motor erforderlich
À partir d'une largeur totale de 612cm moteur obligatoire

⁶ Verstellbare Konsolen, können an verschiedene Standorte versetzt werden
Supports mobiles, peuvent être placées aux endroits différents

⁷ Nur Arme in Leibung montierbar
Montage des bras uniquement en embrasure

⁸ Stoff abhängig / selon le textile

⁹ Ausfallarmlänge 50 cm / longueur des bras 50 cm

¹⁰ Mit Drahtseilführung / Stangenführung
Avec guidage par câbles / avec tiges de guidage


¹¹ Mit Alu-Führung oder Drahtseilführung / Stangenführung mit Befestigungshalter (Abschluss unten)
Avec rail en alu ou guidage par câbles / tiges de guidage avec supports de fixation (en bas)

¹² 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm mit Stangenführung
300 cm avec guidage par câbles / 300 cm avec tiges de guidage

¹³ Ab 400 cm Breite = max. Höhe 225 cm
À partir d'une largeur de 400 cm = hauteur max. 225 cm

¹⁴ Ab 226 cm Breite = max. Höhe 300 cm
À partir d'une largeur de 226 cm = hauteur max. 300 cm

markisen
tion



Senkrechtbeschattung
Stores à descente verticale



Wintergartenbeschattung
Ombrage pour jardins d'hiver

	METRO-BOX FS4200	VISOMBRA FS6000	UNIVERSAL US3510/..	UNIVERSAL US3910/..	VERTICAL S4110/..	VERTICAL-BOX S2110	VERTICAL-LIGHT VS4300	VENTOSOL VS5100/..	VENTOSOL VS5200/..	VENTOSOL VS5400	VENTOSOL VS5600	AIROMATIC PS4000	AIROMATIC PS4500	TARGA PS6000	TARGA-PLUS PS6100	ARCADA PS3000
	40 cm 450 cm	40 cm 400 cm	40 cm 400 cm	40 cm 450 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	75 cm 400 cm	75 cm 1500 cm	85 cm 300 cm	85 cm 1600 cm	85 cm 17400 cm	85 cm 18550 cm	85 cm 19700 cm	85 cm 19700 cm	20125 cm 500 cm
	50 cm 125 cm	950 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 cm 17400 cm	80 cm 18600 cm	110 cm 19700 cm	185 cm 19700 cm	150 cm 500 cm
		125 cm 350 cm	40 cm 250 cm	40 cm 12400 cm	40 cm 300 cm	40 cm 350 cm	40 cm 13350 cm	50 cm 14350 cm	50 cm 1500 cm	82 cm 400 cm	85 cm 16700 cm	-	-	-	-	-
0° - 90° 0° - 150°	+	+	10 ●	10 ●	10 ●	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
-	-	10 ●	10 ●	10 ●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0° - 90° 0° - 150°	●	●	11 ●	11 ●	11 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	●	●	●	●	●	●	●

¹⁵ Mit Getriebe max. Breite 400 cm, max. Höhe 400 cm
Avec treuil largeur max. 400 cm, hauteur max. 400 cm

¹⁶ Max.-Tuchfläche / surface max. de toile: 30 m²

¹⁷ Max. 14 m²

¹⁸ Max. 27.5 m²

¹⁹ Breite / Ausladung > 600 cm mit 3. Führungsschiene. Ausnahmen siehe technische Unterlagen.
Largeur / avancée > 600 cm avec 3 rails de guidage. Exceptions voir données techniques.

²⁰ Abhängig von der Ausladung (Zugelament) / dépend de l'avancée (élément de tirage)

²¹ Max.-Tuchfläche / surface max. de toile: 100 m²

²² Neigung für Einsatz als Regenschutz min. / chute minimale pour utilisation en cas de pluie: 6°


²³ Totalbreite > 550 cm mit 3. Führungsschiene
Largeur totale > 550 cm avec 3^{ème} rail de guidage

²⁴ Ausladung max. / avancée max.
P3000: 400 cm, P3500: 600 cm


²⁵ Max. Ausladung horizontal,
max. Tuchlänge: 850 cm
(ist abhängig von der max. Ausladung / Stützhöhe)
Avancée max. horizontale,
longueur max. de la toile: 850 cm
(dépend de l'avancée max. / la hauteur des montants)



Terrassenmarkisen
Protection solaire pour terrasses



Glasdachsysteme
Toits en verre



Verdunklungssysteme
Store d'obscurcissement



Sicherheitsfallladen
Volets pliants de sécurité

	ARCADA-PLUS PS3300		MIRANDA P8000	PERGOLINO P3000 / P3500	ALFRESCO P4000	TERRADO GP5100 TERRADO GP5110	TERRADO GP5200 / GP5300 TERRADO GP5210 / GP5310	VENTOSOL-LUNERO VD5100/.	VENTOSOL-LUNERO VD5200/.	VENTOSOL-LUNERO VD5400	VENTOSOL-LUNERO VD5600	SECURE FL1000
20	125 cm	100 cm	200 cm	250 cm	160 cm	160 cm	75 cm	75 cm	85 cm	85 cm	50 cm	50 cm
1	500 cm	1700 cm	2700 cm	500 cm	1986 cm	1986 cm	400 cm	1500 cm	300 cm	600 cm	350 cm	350 cm
2	150 cm	150 cm	200 cm	100 cm	150 cm	150 cm	—	—	—	—	—	—
3	650 cm	21700 cm	24600 cm	25600 cm	28500 cm	29/30600 cm	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	50 cm	50 cm	82 cm	85 cm	50 cm	50 cm
5	—	—	—	—	—	—	31350 cm	1500 cm	400 cm	2700 cm	300 cm	300 cm
6	●	22° – 14°	22° – 35°	28° – 28°	2° – 25°	2° – 25°	+	+	+	+	—	—
7	●	22° – 14°	22° – 35°	28° – 28°	2° – 25°	2° – 25°	—	—	—	—	—	—
8	—	22° – 14°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
10	●	—	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	●	●	●	●	●	●	+	+	●	●	+	+

²⁶ Neigung für Einsatz als Regenschutz min./ chute minimale pour utilisation en cas de pluie: 8°

²⁷ > 522 cm mehrere Tuchflächen nötig / > 522 cm plusieurs toiles sont nécessaires

²⁸ Ausladung max. / avancée max. GP5100: 400 cm, GP5110: 500 cm

²⁹ Querbalken 100 cm zurück versetzt / traverse en retrait de 100 cm

³⁰ Ausladung max. / avancée max. GP5200 / GP5300: 500 cm, GP5210 / GP5310: 600 cm


³¹ Mit Motor max. Höhe 200 cm / avec moteur hauteur max. 200 cm

³² Max.-Tuchfläche / surface max. de toile: 25 m²

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.



Premium Swiss Quality +

**STOBAG AG**

STOBAG International
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Phone +41 (0)56 675 48 00
Fax +41 (0)56 675 48 01
export@stobag.com
www.stobag.com

STOBAG AG

STOBAG Schweiz Protecting
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 42 00
Fax +41 (0)56 675 42 01
info@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG SA

STOBAG Suisse
en Budron H/18
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0)21 651 42 90
Fax +41 (0)21 651 42 99
suisse-romande@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG Österreich GmbH

Radlberger Hauptstrasse 100
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg

Tel. +43 (0)2742 362 080
Fax +43 (0)2742 362 074
info@stobag.at
www.stobag.at

STOBAG Italia S.r.l.

Largo Perlar n. 12
I-37035 Verona
Tel. +39 045 620 00 66
Fax +39 045 620 00 82
info@stobag.it
www.stobag.it

STOBAG Iberia S.L.

Pol. Ind. de Balsicas
C/Laguna de Villasinda nº 21, 23, 25
ES-30591 Balsicas - Murcia
Tel. +34 902 10 64 57
Fax +34 968 58 05 00
info@stobag.es
www.stobag.es

STOBAG Benelux B.V.

Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
Nederland
Tel. +31 (0)294 430 361
Fax +31 (0)294 430 678
info@stobag.nl
www.stobag.nl

STOBAG do Brasil Ltda.

Rua Rafael Puchetti, 1.110
BR-83020-330 São José dos
Pinhais - PR
Tel. +55 41 2105 9000
Fax +55 41 2105 9001
stobag@stobag.com.br
www.stobag.com.br

STOBAG North America Corp.

7401 Pacific Circle
Mississauga, Ontario L5T 2A4, Canada
Phone +1 905 564 6111
Fax +1 905 564 3512
northamerica@stobag.com
www.stobag.com

Your local STOBAG Business

Partner:
www.stobag.com

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.
Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de spécialistes.

Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

Remarque: selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, le design ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications contenues dans le présent document.